

取扱説明書（お客様保管用）

【品番】SGT-15VN 【品名】テーブルセット ローズ 青銅色 60φ
SGT-15WN 【品名】テーブルセット ローズ ホワイト 60φ

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、
正しくお使いください。

また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、
大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

！警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

！注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。



テーブル本体×1

チェア一本体×2

！警告 けがなどのおそれあり



●運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。

●ぶらさがったり、よいかかったり、のぼったりしないでください。特にお子様が遊ばないように注意してください。

！注意 けが、事故、やけどなどのおそれあり



禁止

- 以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
 - ・危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所、強い振動、衝撃のある場所
 - ・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
 - ・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
 - ・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 鋳物製品は鋼製品に比べ、破損しやすいため、強い振動、衝撃を与えないでください。
- 鋳物製品は鋼製品に比べ、もろいため、ボルト、ナットの締め過ぎはボルトの破断や商品の破損の原因となります。ボルト、ナットの締めつけには電動ドライバーを使用しないでください。
- すき間に手や指を入れないでください。

- 地面にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
- 重い物等を置いて、1力所に強い荷重がかからないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。
- テーブルに人が乗ったり、座ったり、よいかかったりすることのないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。
- 加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。
- チェアの座面の上に立つ、座面以外の所に座るなど、目的以外の使用はしないでください。
- 座った状態で商品を傾けないでください。破損や事故の原因になります。
- 引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。破損や事故の原因となります。



注意




強制

けがなどのおそれあり

- 平地で組み立ててください。
- 安全のため、2人以上で作業を行ってください。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 組立手順に従い、すべてのボルト、ナットを確実に締めてください。組み立て完了後、ボルト、ナットにゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。
- 手締め用のスパナ、ドライバーを使用する場合でも、ナット等の締め過ぎにご注意ください。
- ボルト、ナットの取り付けは、仮留めの状態で組立作業を進めてください。すべてのナットの取り付けが完了した後、ボルト、ナットを締め付けてください。
※セットボルト()は最初からしっかりと取り付けてください。

- ボルト、ナットの回転が固くなったら、それ以上締め付けないでください。
全体の組立完了後の本締めは、ボルト、ナットの回転を約1/2回転程度にとどめてください。
- 組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。
- パラソルは、パラソルベースとテーブルの2点支持でご使用ください(図a)。
- パラソルベースのみや、テーブルのみでの使用は避けてください(図b・c)。パラソルの直立が非常に不安定となります。



図a ○



図b ×



図c ×


ご使用上のお願い

- 本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設での使用はご遠慮ください。
- 素材の性質上、サビや劣化、退色は避けられません。
- サビが衣類等に付かないようご注意ください。
- 紫外線の影響により、塗装が変色する場合があります。
- 屋外で使用、放置すると、紫外線などにより劣化が進みますので、定期的にメンテナンスすることをおすすめします。また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。

- 表面のザラザラ感はデザインの一部です。
- ハンドメード商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。
- 本商品は塗装をしておりますが、設置場所の環境(塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所)により、変色や腐食の進行を早めることができます。また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。
- 長くご使用いただくため、ご使用後は雨、風、日光の当たらない場所での保管をおすすめします。


テーブル組立方法

- 平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てると商品にキズがつきにくくなります。
- マイナスドライバー、プラスドライバー、手締め用のスパナをご用意ください。




1 天板に脚を取り付けます

1. ①天板(裏面)と②脚のボルト穴を合わせます。
①天板のボルト穴に④セットボルトを、マイナスドライバーでしっかりと固定します。(計6力所)




2. ⑤ワッシャー、⑥ナットで①天板と②脚を仮留めします。
(脚1本につき2力所、計6力所)



2 脚にサポートブラケットを取り付けます


1. ②脚内側のサポートブラケット受けのボルト穴と③サポートブラケットのボルト穴を合わせ、下から⑤皿ボルトを通します。
2. ②脚の上から⑤ワッシャー、⑥ナットで仮留めします。(計3力所)




テーブル組立方法

3 仮留めのボルト、ナットを本締めします

- 1.③脚の垂直度、④天板や⑤サポートブラケットの水平度を確認して、全体のバランスを整え、すべてのボルト、ナットを本締めします。





- 2.上下を逆さにし、ガタつきがないか確認します。傘穴に⑥傘穴キャップを取り付けます。
※パラソル使用時、⑥傘穴キャップを取り外します。



チェアー組立方法



- 平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てると商品にキズがつきにくくなります。
●マイナスドライバー、手締め用のスパナをご用意ください。



1 座板に背もたれを取り付けます

- 1.①背もたれと②座板のボルト穴を合わせます。
①背もたれのボルト穴に④セットボルトを、
マイナスドライバーでしっかりと固定します。
(計3カ所)

- 2.⑤ワッシャー、⑥ナットで①背もたれと②座板を
仮留めします。(計3カ所)




チェアー組立方法


2 座板に脚を取り付けます

1. ①B座板(裏面)と③脚のボルト穴を合わせます。

②座板のボルト穴に④セットボルトを、マイナスドライバーでしっかりと固定します。(計8カ所)



2. ⑤ワッシャー、⑥ナットで①B座板と③脚を仮留めします。(脚1本につき2カ所、計8カ所)



3 仮留めのナットを本締めします

全体の安定度を確認して、バランスを整え、

すべてのナットを本締めします。

ガタつく場合はアジャスターで高さを

調節します。



◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

定期点検・お手入れ

汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

メンテナンスについて

- 安全のため、定期的(2~3カ月を目安)にガタツキやボルト、ナットにゆるみがないか確認してご使用ください。
- 長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。
- サビを防ぐため粉体塗装をしていますが、小さいキズなどを発見した場合は、市販の塗料で補修することをおすすめします。
- 塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。
- 塗装をする際は、ゴミ、汚れなどを落としてください。

使い方・お手入れなどのご相談は…

タカシヨー お客様サービスセンター

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

通話料無料

0120-51-4128

株式会社タカシヨー <http://gardening-life.com/>

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1 TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

取扱説明書（お客様保管用）

【品番】TGF-13-01□□N 【品名】ローズガーデンベンチ

この度は、弊社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本商品をご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、

正しくお使いください。

また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、

大切に保管してください。

※品番の“□”には、カラーを示すアルファベットが入ります。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

警告

死亡、重傷などのおそれあり

●運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。

●ぶらさがったり、よりかかったり、のぼったりしないでください。特にお子様が遊ばないように注意してください。

注意

けが、事故などのおそれあり

鋳物製品は鋼製品に比べ、破損しやすいため、強い振動、衝撃を与えないでください。

禁止

- 以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
 - ・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
 - ・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
 - ・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
 - ・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。

ださい。また、使用時は後方2点など、集中的な荷重をかけないでください。地面に傷がついたり、破損や事故の原因になります。

- 耐荷重以上の荷重を掛けないでください。
- 重い物等を置いて、1力所に強い荷重がかからないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。
- 座面の上に立つ、座面以外の所に座るなど、目的以外の使用はしないでください。
- ひじ掛けの上に座ったり、立ったりしないでください。
- 座った状態で商品を傾けないでください。破損や事故の原因になります。

強制

- 平地で組み立ててください。
- 安全のため、2人以上で作業を行ってください。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 組立手順に従い、すべてのボルト、ナットを確実に締めてください。

めてください。組み立て完了後、ボルト、ナットにゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。

- 手締め用のスパナ、ドライバーを使用する場合でも、ナット等の締め過ぎにご注意ください。



注意 けが、事故などのおそれあり



- ボルト、ナットの取り付けは、仮留めの状態で組立作業を進めてください。すべてのナットの取り付けが完了した後、ボルト、ナットを締め付けてください。

- ボルト、ナットの回転が固くなったら、それ以上締め付けないでください
- 組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。







ご使用上のお願い

- 本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設では使用しないでください。
- 素材の性質上、サビや劣化、退色は避けられません。
- サビが衣類等に付かないようご注意ください。
- 紫外線の影響により、塗装が変色する場合があります。
- 屋外で使用、放置すると、紫外線や汚れなどにより劣化が進みますので、定期的にメンテナンスすることをおすすめします。また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。

- ハンドメイド商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。
- 本商品は塗装をしておりますが、設置場所の環境(塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所)により、変色や腐食の進行を早めることができます。また、接合部や小さなキズから錆びことがあります。
- 長くご使用いただけたため、ご使用後は雨、風、日光の当たらない場所に収納する、またはカバー等をかけて保管することをおすすめします。

組立方法

- 平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てると商品に傷がつきません。
- マイナスドライバー、プラスドライバー、手締め用のスパナをご用意ください。




セットボルトのナットを本締めする際は… ※「5 仮留めのボルト、ナットを本締めします」(P.4)参照

セットボルトが奥まで入りすぎる場合があります。その際は、セットボルトをゆるめてください。


※ゆるめすぎに注意してください。

セットボルトにナットがかかっている状態




※締め付け後、セットボルトがナットから少し出るぐらいが目安です。

セットボルトにナットがかからない
または、セットボルトがナットから出ない状態



マイナスドライバーで、ナット
がかかる位置までセットボルト
をゆるめます。



組立方法

！注意

- 鋳物製品は鋼製品に比べ、破損しやすいため、強い振動、衝撃を与えないでください。
- ボルト、ナットを締めすぎると、ボルト穴が破損するおそれがあります。


1 座板と背もたれを取り付けます

Ⓐ背もたれとⒷ座板をⒼ皿ボルトセット(細)で固定します。(計3力所)

！仮留めしてください

※ナットが少しかかる程度。

※しっかりと締めると、アームが取り付けにくくなります。




2 アームを取り付けます

1. Ⓟアーム(右)とⒺアーム(左)、Ⓐ背もたれのボルト穴を合わせ、Ⓖ皿ボルトセット(細)で固定します。
(計2力所)

！仮留めしてください


※しっかりと締めると、アームが取り付けにくい場合があります。



2. Ⓟアーム(右)とⒺアーム(左)、Ⓑ座板のボルト穴を合わせ、Ⓕ皿ボルトセット(太)で固定します。(計4力所)

！仮留めしてください

※ボルトが取り付けられないときは、「1 座板と背もたれを取り付けます」で使用したナット 小をゆるめます。



3 仮留めのボルト、ナットを本締めします

全体のバランスを整え、「1 座板と背もたれを取り付けます」「2 アームを取り付けます」で仮留めしたボルト、ナットを本締めします。



※締めすぎないでください。破損のおそれがあります。

4 脚を取り付けます

1. Ⓑ座板(裏面)とⒸ脚のボルト穴を合わせます。
Ⓑ座板のボルト穴にⒽセットボルトセットのセットボルトをマイナスドライバーで固定します。(計8力所)

！本締めしてください


※締めすぎないでください。
破損のおそれがあります。



組立方法

2.④セットボルトセットのワッシャー 大、スプリングワッシャー 大、ナット 大で③座板(裏面)と⑤脚を仮留めします。(計8力所)

▲仮留めしてください



5 仮留めのボルト、ナットを本締めします


1.全体のバランスを整え、「4脚を取り付けます」で仮留めしたナットを本締めします。

※締めすぎないでください。破損のおそれがあります。

2.④背もたれ裏側に取り付けたナットに①プラスチックキャップを取り付けます。(計2力所)

※ガタツキがある場合は、アジャスターで調整してください。

①プラスチックキャップ



ナットが背もたれに添わないと状態で取り付けられますが、強度に問題ありません。

背面



ナットが浮いた状態

◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

定期点検・お手入れ

汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

メンテナンスについて

- 安全のため、定期的(2~3ヶ月を目安)にガタツキやボルト、ナットにゆるみがないか確認してご使用ください。
- 長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。
- サビを防ぐため粉体塗装をしていますが、小さいキズなどを発見した場合は、市販の塗料で補修することをおすすめします。
- 塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。
- 塗装をする際は、ゴミ、汚れなどを落としてください。

使い方・お手入れなどのご相談は…

タカシヨー お客様サービスセンター
受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

通話料無料

0120-51-4128

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカシヨーおよびタカシヨーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いただいております。

なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

株式会社タカシヨー <http://homeuse.takasho.co.jp/>

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1 TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)